

Plastique à la loupe

Prélèvement le : **15/02/2022** par : Collège Lise Ophion

de : Matoury

Académie : Guyane

Quelles sont les caractéristiques du site de prélèvement ?



Nom du site : Pointe de Macouria
Commune : Macouria
Département : Guyane
Cours d'eau : Cayenne

Position GPS : 4.9147167
Granulométrie majoritaire : -52.3570167
Sables grossiers
Longueur transect (m) : 50



- **Orientation, Vents dominants, Courants dominants :** NE , SW , NW
- **Usage et fréquentation :** Annuel : balade, pêche et baignade
- **Localisation :** Situé dans un estuaire, à 2km d'une grande ville et à 500m d'un port de pêche
- **Fréquence de nettoyage :** Pas d'informations sur le nettoyage du site
- **Condition météo les jours précédents le prélèvement :** Forte pluie les jours précédents le prélèvement

Combien trouve-t-on de microplastiques [1-5mm] enfouis dans le sédiment ?

Présence totale sur le site :

0 microplastique/kg de sédiment sec

Les résultats à l'échelle nationale de l'année (21-22) seront disponibles en juin 2022 :

<https://plastiquealaloupe.fondationtaraoccean.org/analyses-scientifiques/analyses-des-chercheurs/>



Sédiment prélevé :

Volume du sédiment analysé (L) : **1,952**

Masse sèche du sédiment analysé (kg) : **2,32**



0 microplastique [1-5mm] dans le sédiment : bonne nouvelle!

Conséquences positives de l'absence de microplastiques enfouis [1-5mm] dans le sédiment



- Une pollution visuelle réduite sur le site
- Moins de risques pour les organismes et leurs écosystèmes :
 - ➔ Risques "physiques" réduits : l'ingestion, involontaire ou par confusion, de petites particules de plastiques provoquent des occlusions ou blocages dans le système digestif qui induisent une impression de satiété et empêchent les organismes de se nourrir, entraînant des effets néfastes sur leur santé.
 - ➔ Risques écotoxicologiques moindres : les déchets plastiques sont de potentiels vecteurs de contaminants. D'une part, ils peuvent contenir des additifs ou constituants toxiques susceptibles d'être libérés et d'autre part, une fois en mer, ils peuvent se charger de polluants à leur surface.

Attention ! D'autres tailles de particules sont peut-être présentes dans le sédiment. En effet, le protocole proposé cible une taille précise de microplastiques (entre 1 et 5mm). D'autres prélèvements ciblant les microplastiques de taille inférieure (0,1 à 1000µm) ou encore les nanoplastiques (0,001 à 0,1µm) pourraient révéler la présence de plastique.

Diversité des plastiques et exemples d'objets associés

Diversité des matériaux (échantillons <5mm)...

... et leurs origines possibles



Pour en savoir plus sur la façon dont ont été générés ces résultats :

https://plastiquealaloupe.fondationtaraoccean.org/wp-content/uploads/2021/12/21-22_Notice_FE.pdf

Analyse effectuée par le Cedre et l'Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer à l'aide du logiciel Excel et du programme informatique POSEIDON (jeu de données PAL 2021-2022 ; données obtenues pour des microplastiques entre 1 et 5mm)